



# **SUPERIOR** **GARDEN**

ARTICULOS Y CONEXIONES DE IRRIGACIÓN PARA JARDIN

**CATÁLOGO 2019**



# INDICE

> Toma al grifo y conexiones

4

> Soft touch line

**SOFT**

6

> Metal top line

**metaltop**

10

> Metal line

**METAL**

12

> Aspersión y varias

14

> Displays

22

## LEGENDA

**SOFT** línea de artículos que gracias a su superficie de goma garantiza un suave y perfecto agarre

**metaltop** línea de artículos en metal con revestimiento de goma, incluye productos resistentes que aseguran una perfecta adherencia con los dedos

**METAL** línea en latón robusta y duradera, ideal para el profesional

## > Toma al grifo y conexiones




### » DISTRIBUIDOR A 4 VIAS

PLASTICA

Toma de grifo con macho de 1" - 3/4" - 1/2". Permite de crear 4 líneas en una única toma de agua. Cada línea puede ser regulada en modo independiente del propio grifo. Es posible conectarse ya sea con el conector rápido o con el hembra de 3/4".

A96323

Confección	con cabecera	
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	45,0 x 43,0 x 19,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,038
Peso	kg	3,327



Ean 13



8 003916 150953

### » CONECTOR DE GRIFO DE 2 SALIDAS 3/4" - 1/2" CON LLAVE

PLASTICA

Toma de grifo con macho de 3/4" - 1/2" permite de crear 2 líneas desde una única toma de agua. Cada línea puede ser regulada en modo independiente de la propia toma. Es posible conectar tubos con conectores rápidos instalados en las extremidades

A95321

Confección	suelto	
Caja	pz	25
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,05
Peso	kg	1,142



A96321

Confección	con cabecera	
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	25,0 x 21,5 x 13,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,007
Peso	kg	1,180



Ean 13



8 003916 151240



8 003916 150533



## » TOMA GRIFO UNIVERSAL

PLASTICA

A96322

Confección		blister
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	34,0 x 35,5 x 10,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,012
Peso	kg	1,204

Ean 13



Toma de grifo cuadrado y mezcladores. Ideales para llevar el agua de los grifos internos, terrazas y balcones desprovistos de toma de agua externa. Faciles de instalar, garantiza un perfecto sellado. Es posible conectarse ya sea con conector rapido y con hembra de 3/4".

## » MANGUITO A 2 VÍAS

PLASTICA

Union para la conexion de dos tubos con conectores rapidos instalados a las extremidades.

A95310

Confección		suelto
Caja	pz	42
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005
Peso	kg	0,563

Ean 13



A96310

Confección		blister
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	52,0 x 14,0 x 9,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,007
Peso	kg	0,598



## » MANGUITO A 3 VÍAS

PLASTICA

Union para dividir en dos una linea de irrigacion y llevar el agua en dos puntos diferentes. Se pueden conectar tubos con uniones rapidas instaladas en las extremidades.

A95309

Confección		suelto
Caja	pz	42
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005
Peso	kg	0,738

Ean 13



A96309

Confección		blister
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	28,0 x 18,5 x 13,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,007
Peso	kg	0,646



# > Soft touch line

## » ADAPTADOR DE GRIFO 3/4" - 1/2"

PLASTICA CON SOFT TOUCH

Union para grifo con conexion macho de 3/4" - 1/2". Es posible conectar tubos con uniones rapidas instaladas en las extremidades.

A95333

Confección		suelto
Caja	pz	44
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005
Peso	kg	0,994



A96333

Confección		blister
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	36,5 x 26,5 x 13,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,013
Peso	kg	0,843



Ean 13



## » ADAPTADOR DE GRIFO 1" - 3/4"

PLASTICA CON SOFT TOUCH

Union para grifo con conexion macho de 1" - 3/4". Es posible conectar tubos con uniones rapidas instaladas en las extremidades.

A95332

Confección		suelto
Caja	pz	40
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005
Peso	kg	1,086



A96332

Confección		blister
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	37,5 x 26,5 x 13,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,013
Peso	kg	1,006



Ean 13



## » CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 1/2"

PLASTICA CON SOFT TOUCH

Union rapida para tubos de 1/2" - 5/8 (12-15mm).

A95325

Confección		suelto
Caja	pz	40
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005
Peso	kg	1,294



A96325

Confección		blister
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	33,5 x 38,0 x 9,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,012
Peso	kg	1,103



Ean 13



## » CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 1/2" AGUASTOP

PLASTICA CON SOFT TOUCH

Union rapida con aguastop para tubos de 1/2" - 5/8" (12-15mm). Indicado el montaje al final de la linea, bloquea el flujo de agua desconectando el accesorio conectado.

A95326

Confección		suelto
Caja	pz	40
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005
Peso	kg	1,334



A96326

Confección		blister
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	38,5 x 33,0 x 10,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,013
Peso	kg	1,161



Ean 13



## » CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 3/4"

Union rapida para tubos de 3/4" (19mm).

**A95327**

Confección	suelto	
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005
Peso	kg	0,991

Ean 13



*soft*

**A96327**

Confección	blister	
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	26,5 x 37,5 x 13,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,013
Peso	kg	1,294



PLASTICA CON SOFT TOUCH



## » CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 3/4" AGUASTOP

Union rapida con aguastop para tubos de 3/4" (19mm). Indicado para el monitoreo al final de la linea, bloquea el flujo de agua desconectado el accesorio conectado.

**A95328**

Confección	suelto	
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005
Peso	kg	1,109

Ean 13



*soft*

**A96328**

Confección	blister	
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	37,5 x 26,0 x 13,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,013
Peso	kg	1,321



PLASTICA CON SOFT TOUCH



## » EMPALME MANGUERA 1/2"

Conector de union para tubos de 1/2" - 5/8" (12-15mm), une los dos pedazos del tubo, permitiendo tambien el utilizo de un tubo dañado.

**A95329**

Confección	suelto	
Caja	pz	40
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005
Peso	kg	1,149

Ean 13



*soft*

**A96329**

Confección	blister	
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	32,5 x 26,0 x 13,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,011
Peso	kg	0,976



PLASTICA CON SOFT TOUCH



## » EMPALME MANGUERA 3/4"

Conector de union para tubos de 3/4" (19mm). Une dos pedazos de tubo, permitiendo tambien el utilizo de un tubo dañado.

**A95330**

Confección	suelto	
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005
Peso	kg	1,034

Ean 13



*soft*

**A96330**

Confección	blister	
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	38,5 x 26,0 x 13,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,014
Peso	kg	1,344



PLASTICA CON SOFT TOUCH



# > Soft touch line

## >> BOQUILLA REGULABLE

PLASTICA CON SOFT TOUCH

Lanza con boquilla regulable en continuo:chorro lleno-nebulizado-cerrado.

A95205		suelto	
Confección	pz	24	
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7	
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005	
Peso	kg	1,278	



A96205		blister	
Confección	pz	24	
Dimensiones	cm	43,0 x 21,5 x 12,0	
Volumen	m <sup>3</sup>	0,011	
Peso	kg	1,411	



Ean 13



8 003916 151349



8 003916 150724

## >> PISTOLA REGULABLE

PLASTICA CON SOFT TOUCH

Pistola tipo lanza con comoda y ergonomica empuñadura antiresbalo. Palanca de regulacion abierto/cerrado, dispositivo de bloqueo con chorro continuo de fuerte a tenso a suave y nebulizado.

A95206		suelto	
Confección	pz	6	
Dimensiones	cm	20,0 x 16,0 x 14,7	
Volumen	m <sup>3</sup>	0,005	
Peso	kg	0,900	



A96206		blister	
Confección	pz	12	
Dimensiones	cm	42,5 x 28,0 x 19,5	
Volumen	m <sup>3</sup>	0,023	
Peso	kg	2,	



Ean 13



8 003916 151356



8 003916 150427

## >> PISTOLA REGULABLE 8 FUNCIONES

PLASTICA CON SOFT TOUCH

A96213		blister	
Confección	pz	12	
Dimensiones	cm	45,0 x 28,0 x 19,0	
Volumen	m <sup>3</sup>	0,024	
Peso	kg	2,410	



Pistola de 8 diversas funciones, con comoda y ergonomica empuñadura antiresbalo. Palanca de regulacion abierto/cerrado, dispositivo de bloqueo con chorro continuo, regulacion del flujo y rotacion del cabezal, regulacion del chorro en 8 tipologias de irrigacion: lleno, central, con caida, nebulizado, a cono, ducha, rectilineo y angulo.

soft

Ean 13



8 003916 150731

## >> PISTOLA LUXURY REGULABLE

PLASTICA CON SOFT TOUCH

A96212		blister	
Confección	pz	12	
Dimensiones	cm	44,0 x 28,5 x 15,5	
Volumen	m <sup>3</sup>	0,019	
Peso	kg	3,170	



Pistola tipo lanza con insertos y boquilla en metal, comoda y ergonomica empuñadura antiresbalo. Palanca de regulacion del chorro continuo de fuerte a tenso a dulce y nebulizado

soft

Ean 13



8 003916 150748

## » KIT BOQUILLA REGULABLE 4 PIEZAS

PLASTICA CON SOFT TOUCH

A96245

Confección		blister
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	22,5 x 52,0 x 13,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,016
Peso	kg	1,891

Ean 13



El set esta compuesto de: lanza regulable (A96205). Conexion hembra de 3/4" - 1/2" (A96333), conexion rapida con aprieta tubo de 1/2" (A96325). Conector rapido aprieta tubo de 1/2" aguastop (A96326).

SOFT

## » KIT PISTOLA REGULABLE 4 PIEZAS

PLASTICA CON SOFT TOUCH

A96247

Confección		blister
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	45,0 x 29,0 x 18,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,023
Peso	kg	3,068

Ean 13



El set esta compuesto de: pistola, lanza regulable (A96206), conexion hembra de 3/4" - 1/2" (A96333). Conector rapido con aprieta tubo de 1/2" (A96325). Conector rapido aprieta tubo de 1/2" (A96326).

SOFT

## » PISTOLA REGULABLE 8 FUNCIONES 4 PIEZAS

PLASTICA CON SOFT TOUCH

A96248

Confección		blister
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	54,5 x 39,0 x 18,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,038
Peso	kg	3,470

Ean 13



El set esta compuesto de: pistola regulable 8 funciones (A96213), conexion hembra de 3/4" - 1/2" (A96333), conexion rapida con aprieta tubo de 1/2" aguastop de 1/2" aguastop (A96326).

SOFT



» CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 1/2"

METAL/PLASTICA CON SOFT TOUCH

A96358

Confección		blister
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	37,5 x 33,5 x 10,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,013
Peso	kg	1,678

Ean 13



Conector rapido para tubos de 1/2" - 5/8" (12-15mm) dotado con un robusto anillo metalico de primera calidad que garantiza un optimo sellado y una mayor seguridad.

metaltop

» CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 1/2" AGUASTOP

METAL/PLASTICA CON SOFT TOUCH

A96359

Confección		blister
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	37,5 x 33,5 x 10,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,013
Peso	kg	1,695

Ean 13



Conector rapido con aguastop para tubos de 1/2" - 5/8" (12-15 mm). Dotado con un robusto anillo metalico de primera calidad que garantiza un optimo sellado y una mayor seguridad. Indicado en el montaje al final de la linea, bloquea el flujo de agua desconectando el accesorio conectado.

metaltop

» EMPALME TUBO 1/2"

METAL/PLASTICA CON SOFT TOUCH

A96360

Confección		blister
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	26,5 x 32,5 x 13,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,012
Peso	kg	2,133

Ean 13



Conector con union para tubos de 1/2" - 5/8 (12-15mm). Dotado con robustos anillos metalicos de primera calidad que garantizan un optimo sellado y una mayor seguridad. Une dos pedazos de tubos, permitiendo tambien el utilizo de un tubo dañado.

metaltop

# > Metal line

## >> 3/4" - 1/2" TAP ADAPTOR

LATÓN

A96350

Confección		blister
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	13,0 x 13,0 x 23,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,004
Peso	kg	0,950

Ean 13



Uniones para grifos con enganche macho de 3/4"-1/2". Es posible conectar tubos con conectores rapidos en latón instalados en la extremidad.

**METAL**

## >> 1/2" QUICK CONNECTOR

LATÓN

A96352

Confección		blister
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	13,0 x 23,0 x 12,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,004
Peso	kg	1,291

Ean 13



Conector rapido para tubos de 1/2" - 5/8" (12-15mm).

**METAL**

## >> CONECTOR RAPIDO TUBO 1/2" AGUASTOP

LATÓN

A96353

Confección		blister
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	13,0 x 23,0 x 12,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,004
Peso	kg	1,293

Ean 13



Conector rapido con aguastop para tubos de 1/2" - 5/8" (12-15mm). Indicado el montaje al final de la linea, bloquea el flujo de agua desconectando el accesorio conectado.

**METAL**

## >> EMPALME TUBO 1/2"

LATÓN

A96356

Confección		blister
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	13,0 x 23,0 x 12,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,004
Peso	kg	1,180

Ean 13



Conector de uniones para tubos de 1/2" - 5/8" (12-15 mm). Une dos pedazos de tubo, permitiendo tambien el utilizo de un tubo dañado.

**METAL**

## » CONEXIÓN A 2 VIAS

LATÓN

A96354

Confección	blister	
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	15,5 x 11,5 x 13,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,002
Peso	kg	0,624

Ean 13



Union para la conexión de dos tubos con conexiones rápidas instalados a las extremidades.

**METAL**

## » CONEXIÓN A 3 VIAS

LATÓN

A96355

Confección	blister	
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	24,5 x 10,0 x 13,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,003
Peso	kg	1,588

Ean 13



Union para duplicar una línea de irrigación y llevar el agua en dos puntos diferentes. Se pueden conectar tubos con conexiones rápidas instaladas en las extremidades.

**METAL**

## » LANZA REGULABLE

LATÓN

A96214

Confección	blister	
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	18,0 x 11,0 x 18,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,004
Peso	kg	1,3288

Ean 13



Lanza con boquilla regulable en continuo: chorro lleno nebulizado-cerrado.

**METAL**

## » ASPERSOR METALICO REGULABLE A INTERMITENCIA CON PUNTAL ZINCADO

LATÓN

A96143

Confección	blister	
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	38,0 x 29,0 x 20,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,022
Peso	kg	4,388

Ean 13



Aspersor de impacto, para aspersión en sectores con un amplitud de 0° a 360°, regulación del chorro y deflector para regular el chorro. Montado en un puntal zincado, y predispuesto para conectar juntos diversos aspersores.

**METAL**

## > Aspersión y varias

### » DUCHA TELESCOPICA CON TRIPODE

METAL/PLASTICA

Ducha completa de puntal y tripode, facil y veloz de fijar y posicionar en cualquier superficie. Ideal para uso en terraza, jardín, piscina y camping. Constituida de asta metalica atioxidante. Altura regulable de 170 a 240cm. Grifo de regulación y cierre de agua, cabezal articulado para consentir una mayor flexibilidad y confort.

A96286

Confección		caja individual
Caja	pz	6
Dimensiones	cm	88,0 x 42,0 x 31,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,115
Peso	kg	6,150

Ean 13



8 003916 150526




240 cm

170 cm

180°

-  
+



# > Aspersión y varias

## » ASPERSOR ESTATICO DE 8 FUNCIONES

PLASTICA

Estable base con minima area de apoyo para la protección del prado. Facil de arrastrar en el cespced para un rapido cambio de posición. Rotando la cabeza, regulación del chorro en 8 tipologias de irrigación: circular, semicircular, abanico, rectangular, por sectores, a ducha, cuadrada, triangular y semiplana.

A96125

Confección		con cabecera
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	42,5 x 23,8 x 23,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,023
Peso	kg	2,646

Ean 13



## » ASPERSOR INTERMITENTE REGULABLE CON BASE

PLASTICA

Aspersor de impacto, para irrigación a sectores amplios 0° a 360°, regulación del chorro y deflector para regular el chorro. Montado en una estable base con minima area de apoyo para la protección del prado. Dotado de regulador de flujo.

A96144

Confección		caja individual
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	29,5 x 37,5 x 46,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,051
Peso	kg	3,900

Ean 13



## » MICRO RIEGO DE 5 FUNCIONES

PLASTICA

Aspersor estatico a 5 funciones, con puntales en plastica. Rotando la cabeza, regulación del chorro en 5 tipologias de irrigación: circular, semicircular, rectangular, por sector, semiplana.

A96122

Confección		blister
Caja	pz	24
Dimensiones	cm	42,5 x 52,0 x 12,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,027
Peso	kg	2,250

Ean 13



## » ASPERSOR INTERMITENTE REGULABLE CON PUNTAL ZINCADO

METAL/PLASTICA

Aspersor de impacto, para irrigación a sectores de amplitud de 0° a 360°, regulación del chorro y deflector para regular la eyección. Montado sobre un puntal zincado y predispuesto para conectar juntos los diversos irrigadores.

A96142

Confección		con cabecera
Caja	pz	12
Dimensiones	cm	38,0 x 38,0 x 13,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,019
Peso	kg	2,300

Ean 13



## » MANGUERA A ESPIRAL DE 7,5 M

PLASTICA

Tubo extendible hasta 7,5 m, se retrae automaticamente no sirve el envuelve tubo. Tubo en material robusto, ligero, y antitorsion. Completo de uniones rapidos de 3/8" y lanza regulable (A96205).

A96550

Confección		caja individual
Caja	pz	16
Dimensiones	cm	37,5 x 53,0 x 37,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,075
Peso	kg	1,680

Ean 13



## » SET TUBO A ESPIRAL DE 7,5 METROS + LANZA

PLASTICA CON SOFT TOUCH

Tubo extendible hasta 7,5m , se retrae automaticamente no sirve el envuelve tubo. Tubo en material robusto, ligero y anti torsion. Completo de uniones rapidas de 3/8" y lanza regulable (A96205).

A96596

Confección		caja individual
Caja	pz	16
Dimensiones	cm	37,5 x 53,0 x 37,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,075
Peso	kg	1,768

Ean 13



## » SET TUBO A ESPIRAL DE 7,5 METROS + PISTOLA/LANZA

PLASTICA CON SOFT TOUCH

Tubo extendible hasta 7,5 m, se retrae automaticamente no sirve el envuelve tubo. Tubo en material robusto, ligero y anti torsion. Completo de uniones rapidas de 3/8" y pistola lanza regulable (A96206).

A96597

Confección		caja individual
Caja	pz	16
Dimensiones	cm	37,5 x 53,0 x 37,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,075
Peso	kg	1,936

Ean 13



> Aspersión y varias



## » CARRITO PORTAMANGUERA

METAL/PLASTICA

Desassembled in kit of easy assembly without the use of tools. Body in metal treated completely anti-rust, robust and light. Packaging format saves space. Capacity of winding: 35 m for 1/2" (12 mm) tubes and 30 m for 5/8" (15 mm), equipped with supports for wall mounting.

A96004

Confección		caja individual
Caja	pz	6
Dimensiones	cm	48,5 x 68,5 x 36,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,120
Peso	kg	1,262

Ean 13



## » PORTAMANGUERA

METAL/PLASTICA

Desassembled in kit of easy assembly without the use of tools, body in metal treated completely anti-rust, robust and light. Packaging format saves space. Capacity of winding: 35 m for 1/2" (12mm) tubes and 30 m for 5/8" (15 mm), equipped with supports for wall mounting.

A96033

Confección		caja individual
Caja	pz	6
Dimensiones	cm	77,0 x 32,5 x 32,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,080
Peso	kg	9,882

Ean 13



## » SUJETA MANGUERA DE PARED

PLASTICA

Wall hose holder in the form of a chair. Inflexible due to the reinforcement ribbing. With chairs with shapes for holding connectors and accessories. Pre-designed for hooks to the wall.

A96020

Confección		suelto
Caja	pz	10
Dimensiones	cm	24,0 x 18,0 x 28,0
Volumen	m <sup>3</sup>	0,012
Peso	kg	1,687

Ean 13



## > Aspersión y varias

### » MANGUERA DE 25 MT Ø 1/2" - 12,5 MM

PVC RENFORZADO

Extremidad con espesor mayor (sistema patentado DTS -Double Thick System) anti-alga, anti-hielo, anti UV,retinado, triple estrato, presión maxima 8 bar, compatible con aprietatubo de 1/2".

A96500

Confección		film termoretractil
Caja	pz	1
Dimensiones	cm	28,0 x 28,0 x 13,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,011
Peso	kg	2,100



Ean 13



### » MANGUERA DE 25 MT Ø 5/8" - 15 MM

PVC RENFORZADO

Extremidad con espesor mayor (sistema patentado DTS -Double Thick System) anti-alga, anti-hielo, anti UV,retinado, triple estrato, presion maxima 8 bar, compatible con aprietatubo de 1/2".

A96501


Confección		film termoretractil
Caja	pz	1
Dimensiones	cm	37,0 x 37,0 x 10,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,014
Peso	kg	3,000



Ean 13



Tubo agujereado (art. A96531) en funcion



## » MANGUERA DE 25 MT Ø 3/4" - 19 MM

PVC RENFORZADO

Extremidad con espesor mayor (sistema patentado DTS -Double Thick System) anti-alga, anti-hielo, anti UV,retinado, triple estrato, presion maxima 8 bar, compatible con aprietatubo de 3/4".

A96502

<b>Confección</b>		<b>film termoretractil</b>
Caja	pz	1
Dimensiones	cm	38,5 x 38,5 x 18,5
Volumen	m <sup>3</sup>	0,027
Peso	kg	4,840



Ean 13



# > Displays

cod. A96950.01.2016

Código	Descripción	uds	Volumen m³	Peso kg		
A96245	KIT BOQUILLA REGULABLE 4 PIEZAS	12	0,016	1,8912		
A96247	KIT PISTOLA REGULABLE 4 PIEZAS	12	0,023	3,0676		
A96248	PISTOLA REGULABLE 8 FUNCIONES 4 PIEZAS	12	0,038	3,470		
A96213	PISTOLA REGULABLE 8 FUNCIONES	12	0,024	2,410		
A96212	PISTOLA LUXURY REGULABLE	12	0,019	3,170		
A96359	CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 1/2" AGUASTOP	24	0,013	1,695		
A96358	CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 1/2"	24	0,013	1,678		
A96360	ENPALME TUBO 1/2"	24	0,012	2,133		
A96322	TOMA GRIFO UNIVERSAL	12	0,012	1,204		
A96310	MANGUITO A 2 VÍAS	24	0,007	0,598		
A96309	MANGUITO A 3 VÍAS	24	0,007	0,646		
A96333	ADAPTADOR DE GRIFO 3/4" - 1/2"	24	0,013	0,843		
A96332	ADAPTADOR DE GRIFO 1" - 3/4"	24	0,013	1,006		
A96321	CONECTOR DE GRIFO DE 2 SALIDAS 3/4" - 1/2" CON LLAVE	24	0,007	1,180		
A96206	PISTOLA REGULABLE	12	0,023	2,152		
A96122	MICRO RIEGO DE 5 FUNCIONES	24	0,027	2,250		
A96142	ASPERSOR INTERMITENTE REGULABLE CON PUNTAL ZINCADO	12	0,019	2,300		
A96325	CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 1/2"	24	0,012	1,103		
A96326	CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 1/2" AGUASTOP	24	0,013	1,161		
A96329	EMPALME MANGUERA 1/2"	24	0,011	0,976		
A96205	PISTOLA REGULABLE	24	0,011	1,411		
A96327	CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 3/4"	24	0,013	1,294		
A96328	CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 3/4" AGUASTOP	24	0,013	1,321		
A96330	EMPALME MANGUERA 3/4"	24	0,013	1,344		
A96214	LANZA REGULABLE	12	0,004	1,328		
A96323	DISTRIBUIDOR A 4 VIAS	12	0,038	3,327		
A96143	ASPERSOR METALICO REGULABLE A INTERMITENCIA CON PUNTAL ZINCADO	12	0,022	4,388		
A96356	ENPALME TUBO 1/2"	12	0,004	1,180		
A96353	CONECTOR RAPIDO TUBO 1/2" AGUASTOP	12	0,004	1,293		
A96352	1/2" QUICK CONNECTOR	12	0,004	1,291		
A96350	3/4" - 1/2" TAP ADAPTOR	12	0,004	0,950		
A96354	CONEXIÓN A 2 VIAS	12	0,002	0,624		
A96355	CONEXIÓN A 3 VIAS	12	0,003	1,588		
A96286	DUCHA TELESCOPICA CON TRIPODE	6	0,115	6,150		
A96550	MANGUERA A ESPIRAL DE 7,5 M	16	0,075	1,680		
A96125	ASPERSOR ESTATICO DE 8 FUNCIONES	12	0,023	2,646		
A96144	ASPERSOR INTERMITENTE REGULABLE CON BASE	12	0,051	3,900		
A96004	CARRITO PORTAMANGUERA	6	0,120	1,262		
A96020	SUJETA MANGUERA DE PARED	10	0,012	1,687		
A96033	PORTAMANGUERA	6	0,080	9,882		
A95955	DISPLAY	1	0,151	2,200		

cod. A96950.01.2016



**SUPERIOR**  
GARDEN



**EPOCA**

www.epocaspa.com



A96245 A96247 A96248 A96213 A96212

A96359 A96358 A96360 A96322

A96310 A96309 A96333 A96332 A96321 A96206 A96122

A96325 A96326 A96329 A96205 A96214 A96323

A96327 A96328 A96330

A96356 A96353 A96352 A96350 A96354 A96355 A96143

**DOCCIA TELESCOPICA CON TREPPEDI**  
**TELESCOPIC SHOWER WITH TRIPOD**

A96286

**SET TUBO A SPIRALE DA 7,5 METRI**  
**7.5 METRES (25 FT) COIL HOSE SET**

A96550 A96125 A96144

**CARRELLINO AVVOLGITUBO**  
**HOSE CART**

A96004 A96020

**AVVOLGITUBO PORTATILE**  
**HOSE REEL**

A96033

Dimensiones mostrador cms 100 x 50 x 220 h

cod. A96971.03.2017



Dimensiones mostrador cms 47 x 38 x 47 h

Código	Descripción	uds	Volumen m³	Peso kg		
A95206	PISTOLA REGULABLE	6	0,0049	0,900		
A95325	CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 1/2"	40	0,0049	1,294		
A95326	CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 1/2" AGUASTOP	40	0,0049	1,334		
A95327	CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 3/4"	24	0,0049	0,991		
A95328	CONECTOR RAPIDO CON APRIETA TUBO DE 3/4" AGUASTOP	24	0,0049	1,109		
A95310	MANGUITO A 2 VÍAS	42	0,0049	0,563		
A95309	MANGUITO A 3 VÍAS	42	0,0049	0,738		
A95330	EMPALME MANGUERA 3/4"	24	0,0049	1,034		
A95333	ADAPTADOR DE GRIFO 3/4" - 1/2"	44	0,0049	0,994		
A95329	EMPALME MANGUERA 1/2"	40	0,0049	1,149		
A95332	ADAPTADOR DE GRIFO 1" - 3/4"	40	0,0049	1,086		
A95321	CONECTOR DE GRIFO DE 2 SALIDAS 3/4" - 1/2" CON LLAVE	25	0,0049	1,142		
A95205	BOQUILLA REGULABLE	24	0,0049	1,278		
A95965	DISPLAY DE BANCO	1	0,038	1,770		

## > Condiciones de venta

### **PRECIOS**

Los precios reportados en esta lista son en euro, al neto del IVA, de transporte y de seguro. Epoca SpA se reserva la facultad de variar las condiciones y los precios de lista sin alguna obligacion de preaviso. Eventuales condiciones particulares y derogas o modificaciones a las presentes condiciones generales seran validas solo si especificamente concuerdan por escrito entre EPOCA SpA y el cliente.

### **VALIDEZ DE LOS PRECIOS**

De Septiembre 2018 hasta todo Septiembre 2019.

### **EMBALAJE**

Los embalajes utilizados son del tipo reportado en la lista y son de caracter gratuito. Eventuales embalajes partoculares requeridos por el cliente seran adebitados el costo.

### **GARANTIA**

EPOCA SPA garantiza los propios productos exclusivamente por eventuales vicios derivados de los defectos de fabricaci3n.

La garantia del producto no sera valida en el caso de:

- hayan sido puestos en operacion fuera de la condiciones de empleo o empleadas para finalidades diversas al de la venta efectuada.

- que hayan sido manipulados o modificados.

En cada caso la garantia se limitara a la sustituci3n de los productos defectuosos siempre y cuando vengan restituidos a EPOCA SpA debidamente embalados, en lo posible en su embalaje original, completos en cada parte de accesorios y sin algun mal manejo o da1o no derivado de vicio de fabricacion.

### **TIEMPO DE ENTREGA**

Todas las confirmaciones de pedidos indican una fecha de expedicion precisa.

El tiempo medio de preparacion de un pedido es de 15 dias laborales a partir de la fecha de confirmacion del mismo.

### **EXPEDICI3N**

A menos que exista un acuerdo diferente entre las partes contenidas en el pedido, cada venta se entiende efectuada franco cliente.

### **RECLAMOS**

Al recibir los productos el cliente debe verificar inmediatamente el estado y la conformidad de los productos.


Todos los reclamos relativos a la conformidad de los productos al pedido, tambien en cuanto a la cantidad y/o aspecto exterior deben ser formuladas por escrito al acto del recibimiento de la mercancia y comunicada a Epoca SpA, antes y no mas 8 (ocho) dias del recibimiento.

### **PAGO**

Todos los pagos se deben acordar y aprobar por escrito por parte de EPOCA SpA. En cada caso, EPOCA SpA se reserva el derecho de revocar en cualquier momento las condiciones de pago acordadas con el CLIENTE.







TAQUIGRAF MARTÍ, 3  
08028-BARCELONA  
[www.r-mmv.com](http://www.r-mmv.com)  
[info@r-mmv.com](mailto:info@r-mmv.com)

Tel.+0034 677 620 154



EPOCA SPA  
LOCALITÀ SAN LAZZARO  
VIA SANT'ANDREA 24  
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI (ITALY)

Tel. +39 0424 88 49 11 · Fax +39 0424 56 72 46  
[info@epocaspa.com](mailto:info@epocaspa.com) · [www.epocaspa.com](http://www.epocaspa.com)